

Mini Clear Door

EN

Installation instructions

PL

Instrukcja montażu

1


EN Place the screw-on element in the hole positioning the side of the plexiglass element with the metal housing.

PL Umieścić przykręcany element w otworze pozycjonujący bok elementu z plexiglasu z metalową obudową.

2

EN Remove the plastic plugs from the dedicated holes in the miniVES / midiVES metal housing, and then fix the elements using the supplied 2.5 M4 HEX screws.


PL Usunąć plastikowe zaślepki z dedykowanych otworów metalowej obudowy miniVES / midiVES a następnie przykręcić elementy za pomocą dostarczonych śrób HEX 2.5 M4.



EN Repeat step 2 on the hinge side.

PL Powtórzyć punkt 2 od strony zawiasów.

3



Technical data / Dane techniczne

Material / Materiał	plexiglass
Color / Kolor	transparent / przezroczysty
Weight / Waga	3 kg
Dimensions / Wymiary (W x H x D) / (szer. x wys. x gł.)	454 × 400 × 100 mm
Lock hole diameter / Średnica otworu zamka *	Ø 22 mm

* Lock is not included / zamek nie jest zawarty w zestawie



We make everyday life safer

Ambient System Sp. z o.o.

ul. Bysewska 27 | 80-298 Gdańsk | Poland
T: +48 58 345 51 95 | ambient@ambientsystem.pl

Updated / Data aktualizacji: 30.07.2020

www.ambientsystem.eu